DIMENSIUNI



VOLUM PORTBAGAJ	(litri)	În versiunea 5 locuri În versiunea 7 locuri	700 198
PLAN COTE	(mm)	A - Ampatament	2 905
		B - Lungime	4 450
		C – Consolă faţă	769
		D – Consolă spate	769
		E - Tren faţă	1 481
		F – Tren spate	1 458
		G - Lăţime (cu retrovizoare)	1993
		H - Înălţime gol/ cu bare de pavilion	1 640 / 1674
		J – Înălţime la prag gol	564
		K - Garda la sol încărcat	160
		L - Lungime habitaclu (pedalier/spătar rând 2/rând 3)	1678 / 2573
		M – Lăţime la nivelul coatelor faţă	1407
		M1 – Lăţime la nivelul coatelor spate (rând 2)	1432
		M2 - Lăţime la nivelul coatelor spate (rând 3)	1192
		N - Lăţime la nivelul bandourilor faţă	1 388
		N1 - Lăţime la nivelul bandourilor spate (rând 2)	1 421
		N2 – Lăţime la nivelul bandourilor spate (rând 3)	1 287
		P1 – Gardă la pavilion la 14° pentru locurile faţă	954
		P2 – Gardă la pavilion la 14° (rând 2)	934
		P3 – Gardă la pavilion la 14° (rând 3)	871
		Y – Lăţimea accesului la portbagaj în partea superioară	1 047
		Y3 - Lăţimea interioară între pasajele roţilor pe mochetă	1 009
		Z1 – Lungimea de încărcare maximă	1 500
		Z2 – Înălţimea portbagajului	906
		Z3 - Lungimea de încărcare minimă	450

CARACTERISTICI TEHNICE

	BENZINĂ			Diesel
MOTOR	**K7J**	**K7M**	**K4M**	**K9K**
Tip cutie de viteze	BVM	BVM	BVM	BVM
Nivel de depoluare	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Număr de locuri	5	5 (7)	5 (7)	5 (7)
CARACTERISTICI MOTOR				
Tip motor	K7J 710	K7M 710	K4M 690	K9K 792
Cilindree (cm^3)	1 390	1 598	1598	1 461
Alezaj x cursă (mm)	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5
Număr de cilindri	4	4	4	4
Raport volumetric	9,5	9,5	9,8	17,9
Număr total de supape	8	8	16	8
Putere maximă kW CEE / CP	55 / 75	64 / 90	77 / 105	50 / 70
Regim putere maximă (rot/min)	5 500	5 500	5 750	4 000
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg)	112	128	148	160
Regim cuplu maxim (rot/min)	3 000	3 000	3 750	1 700
Tip de injecție	Multipunct	Multipunct	Multipunct	Directă Common Rail + Multi-injecție
Alimentare	Aer	Aer	Aer	Turbocompresor + Schimbător aer-aer
Carburant	Benzină	Benzină	Benzină	Diesel
Catalizator	S	S	S	S
CUTIE DE VITEZE				
Tip	JH1	JH3 (JR5)	JR5	JR5
Număr de trepte AV	5	5 (5)	5	5
Viteză (km/h) la 1 000 rot/min în treapta 1	7,24	7,24 (6,78)	6,78	7,89
în treapta a 2a	13,18	13,18 (12,34)	12,34	14,36
In treapta a 3a	19,37	19,37 (19,12)	19,12	22,25
În treapta a 4a	26,21	26,21 (26,01)	26,01	30,27
În treapta a 5a	33,94	33,94 (31,79)	31,79	39,16
DIRECȚIE				
Ø de bracaj între trotuare (m)	11,25			
Număr de ture de volan (direcție manuală/direcție asistată)	4,5 / 3,2			
PUNȚI				
Tip punte AV	Pseudo-McPherson cu braț triunghiular			
Tip punte AR	În H cu profil deformabil şi epură programată – arcuri elicoidale			
ROȚI ŞI PNEURI				
Jante de referință	6,0 J 15			
Pneuri de referință AV/AR	185/65 R 15			

	Benzină			Diesel
MOTOR	**K7J**	**K7M**	**K4M**	**K9K**
Tip cutie de viteze	BVM	BVM	BVM	BVM
Nivel de depoluare	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Număr de locuri	5	5 (7)	5 (7)	5 (7)
FRÂNARE				
Tipul circuitului de frânare	Hidraulic, dublu circuit față/spate în X			
ABS Bosch 8.0	Opțional în funcție de versiune			
Repartitor electronic de frânare	Pt. versiunile cu ABS			
AV : discuri în mm	259			
AR : tamburi în țoli	8”			
PERFORMANȚE				
Viteză maximă (km/h)	155	167 (167)	174 (174)	150 (150)
0-100 km/h (s)	15”60	13”40 (13”70)	11"80 (12”10)	17”70 (18”00)
1 000 m DA (s)	36”90	35”00 (35”20)	33”60 (33”80)	38”80 (39”00)
AERODINAMICĂ				
Cx	0,36			
CONSUM norme CEE n° 99/100 (în l/100 km)				
CO_2 (g/km)	179	184 (189)	178 (178)	140 (140)
Condiții urbane	10,0	10,4 (10,6)	9,8 (9,8)	6,2 (6,2)
Condiții extra-urbane	6,2	6,3 (6,5)	6,3 (6,3)	4,8 (4,8)
Mixt	7,6	7,8 (8,0)	7,5 (7,5)	5,3 (5,3)
CAPACITATE				
Rezervor de carburant (l)	50			
MASE (kg), CA în opțiune				
Gol în ordine de mers	1165	1165 (1195)	1195 (1225)	1205 (1245)
Gol în ordine de Mers pe puntea față	650	650 (660)	680 (690)	700 (715)
Gol în ordine de mers pe puntea spate	515	515 (535)	515 (535)	505 (530)
Maximă autorizată (MMAC)	1740	1740 (1810)	1770 (1840)	1796 (1860)
Total rulant (MTR)	2650	2650 (2650)	2650 (2700)	2700 (2700)
Sarcină utilă (CU)	515	515 (555)	515 (555)	515 (555)
Masă maximă cu remorcă cu frânare	1300	1300 (1300)	1300 (1300)	1300 (1300)
Masă maximă cu remorcă fără frânare	620	620 (635)	635 (650)	640 (660)