Spécifications - 04/10/2010
207 5P Active 1,4L HDi FAP 70ch BVM5
A partir de 17.050 €

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité

ABS, aide au freinage d'urgence (AFU) et répartiteur électronique de freinage (REF)
appuie-tête arrière virgule
Airbags frontaux et latéraux
Projecteurs antibrouillard

Confort

Air conditionné manuel
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Divers

Kit de dépannage pneumatique

Jantes et pneumatiques

Pneumatiques 185/65 R15 T

Audio et communication

Radio CD MP3 WIP Sound
Prise auxiliaire RCA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures

Longueur (m)	4,044
Largeur rétro ouverts/ rétro rabattus (m)	1,97
Largeur hors rétroviseurs (m)	1,72
Hauteur (m)	1,47
Garde au sol (m)	0,12
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,68
Empattement (m)	2,54
Porte-à-faux AV (m)	0,83
Porte-à-faux AR (m)	0,66
Rayon de braquage entre murs (m)	5,3
Hauteur (m) avec barres de toit longitudinales	1,53

Dimensions intérieures utiles

Nombre de places	5

Garde au toit avant/arrière	0,9 / 0,86
Largeur aux coudes avant/arrière (m)	1,42 / 1,43
Volume mini du coffre (L VDA)	270
Volume maxi du coffre (L VDA)	923
Longeur maxi du coffre (m)	0,72
Largeur du coffre entre passages de roues (m)	1,04
Largeur maxi du coffre (m)	1,04
Hauteur maxi du coffre (m)	0,5

Poids et charges

Masse à vide (en kg)	1261
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1150
Masse totale autorisée en charge (kg)	1660
Masse totale roulant (kg)	2600

Motorisations

Puissance administrative	4
Cylindrée (cm3)	1398
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	2
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min	50 / 70 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	160 à 2000
Norme de dépollution	EURO 5
Type d'injection	Directe à rampe commune

Performances

Vitesse maxi (en km/h)	166
0-100 km/h (en secondes) conducteur seul	15
1000 m départ arrêté (en secondes) conducteur seul	36,5

Consommations (l/100km)

Consommation urbaine (l/100km)	5,1
Consommation extra-urbaine (l/100km)	3,7
Consommation mixte	4,2
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	110
Capacité du réservoir (litres)	50
Type de carburant	Gazole

Boîte de vitesses

Type	Manuelle
Nombre de rapports	5

Pneumatiques

Type de pneumatiques	185/65 R 15 T

Roue de secours	Kit de dépannage pneumatique

Freins

Type de freins avant	Disques ventilés
Type de freins arrière	Tambours

Suspensions

Type de suspension avant	Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques
Type de suspension arrière	Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques

Mentions légales

Les informations et illustrations figurant sur les pages de ce site internet sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour des différentes pages du site. Les émissions de CO2 peuvent varier en fonction de la taille des jantes. Les émissions indiquées sont celles correspondant aux jantes montées en série.